

G-CSF 製剤

**フィルグラスチム BS 注 75 $\mu$ g シリンジ「サンド」**  
**フィルグラスチム BS 注 150 $\mu$ g シリンジ「サンド」**  
**フィルグラスチム BS 注 300 $\mu$ g シリンジ「サンド」**  
**Filgrastim BS Inj. 75 $\mu$ g Syringe · 150 $\mu$ g Syringe · 300 $\mu$ g Syringe [SANDOZ]**

フィルグラスチム(遺伝子組換え)[フィルグラスチム後続3]製剤

## 使用期限延長のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、フィルグラスチム BS 注 75 $\mu$ g シリンジ「サンド」、フィルグラスチム BS 注 150 $\mu$ g シリンジ「サンド」及びフィルグラスチム BS 注 300 $\mu$ g シリンジ「サンド」につきまして、使用期限を延長することとなりましたのでご案内申し上げます。

当分の間、新旧製品が混在することになり、何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご寛容賜り、今後とも、弊社製品につきましてなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 変更内容

- 長期保存試験(5 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C、暗所、30ヶ月)の結果に基づき、使用期限を下記のように変更いたしました。

	従来品	変更品
使用期限	21ヵ月	30ヵ月

## 2. 変更品出荷時期及び変更開始ロット

製品名	包装規格	出荷時期	変更開始ロット	使用期限
フィルグラスチム BS 注 75µg シリンジ「サンド」	1 シリンジ	2017 年 7 月	未定	2018 年 9 月
	10 シリンジ	2017 年 7 月	未定	2018 年 9 月
フィルグラスチム BS 注 150µg シリンジ「サンド」	1 シリンジ	2017 年 7 月	HD6568	2018 年 9 月
フィルグラスチム BS 注 300µg シリンジ「サンド」	1 シリンジ	2017 年 7 月	HD6569	2018 年 9 月

※変更開始前に出荷された製品につきましては、個装箱に表記の使用期限となり、使用期限は延長されません。

## 3. 変更品識別方法

- 変更品の識別の表示は致しません。

以上

