

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

使用上の注意改訂のお知らせ

2019年6月

劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

免疫抑制剤

タクロリムス カプセル 0.5mg 「サンド」 タクロリムス カプセル 1mg 「サンド」 タクロリムス カプセル 5mg 「サンド」

日本薬局方 タクロリムスカプセル

販売

サンド株式会社

山形県上山市新金谷827-7

製造販売

ニプロファーマ株式会社

大阪府中央区道修町2丁目2番7号

このたび、標記製品の「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます。
今後のご使用に際しましては、以下の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容(下線部：変更箇所、 ：削除箇所)】

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】 3. 相互作用 (2)併用注意(併用に注意すること)			【使用上の注意】 3. 相互作用 (2)併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
グラゾプレビル レテルモビル	本剤の血中濃度が上昇し、腎障害等の副作用が発現することがある。本剤血中濃度のモニターを行い、必要に応じ減量・休薬等の処置を行う。	CYP3A 阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。	グラゾプレビル	本剤の血中濃度が上昇し、腎障害等の副作用が発現することがある。本剤血中濃度のモニターを行い、必要に応じ減量・休薬等の処置を行う。	グラゾプレビルのCYP3A阻害作用により、本剤の代謝が阻害される。
変更なし			省略		

【改訂理由】

タクロリムス製剤の情報に基づき、「3. 相互作用(2)併用注意」の項を変更いたしました。

改訂内容につきましては、日本製薬団体連合会発行の「DRUG SAFETY UPDATE 医薬品安全対策情報(DSU) No.280」に掲載されます。

改訂添付文書情報並びにお知らせ文書につきましては、弊社ホームページの「医療関係者向け情報」(<http://www.sandoz.jp/medical/index.php>)に掲載されます。

【資料請求先】

サンド株式会社 カスタマーケアグループ
フリーコール (0120) 982-001 FAX (03) 6257-3633
受付時間 9:00～17:00 (土・日、祝日及び当社休日を除く)

V190601