

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

2020年7月

アスペンジャパン株式会社

α β 遮断性降圧剤

日本薬局方 ラベタロール塩酸塩錠

トランデート[®]錠50mg
トランデート[®]錠100mg

この度、標記製品の添付文書を改訂いたしましたのでお知らせ申し上げます。
なお、改訂添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには若干の月日を要しますので、今後のご使用に際しましては、本内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂内容】

改訂後（下線部：改訂箇所）			改訂前		
3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）			3. 相互作用 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
省略			省略		
三環系抗うつ剤 イミプラミン アミトリプチリン デシプラミン等	併用により振戦があらわれやすいとの報告がある。	本剤との併用によりイミプラミンの水酸化が阻害され、イミプラミンのAUCが増加したとの報告がある。 ¹⁾	三環系抗うつ剤 イミプラミン アミトリプチリン デシプラミン等	併用により振戦があらわれやすいとの報告がある。	機序不明
省略			省略		
【主要文献】			【主要文献】		
1) Hermann, D. J., et al.: J Clin Pharmacol, 32, 176-183 (1992)			1) ~19) 省略		
2) ~20) 省略					

【改訂理由】

本剤との併用によりイミプラミンの水酸化が阻害され、イミプラミンのAUCが増加したことが報告されているため、機序・危険因子を追記いたしました。

【お問い合わせ先】

アスペンジャパン株式会社 カスタマーセンター

TEL : 0120-161-576

改訂の内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.292（2020年9月）に掲載される予定です。
本剤の添付文書は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」（<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>）及び弊社ホームページ（<https://www.aspenpharma.co.jp/product/>）に掲載しております。